



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю  
Главный государственный санитарный врач  
Краснодарский край

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о государственной регистрации**

№ RU.23.KK.01.021.E.001128.02.21

от 03.02.2021 г.

**Продукция:**

AWARA СТ 0101 Полиуретановая химстойкая краска для стерильных и чистых помещений  
Изготовлен в соответствии с документами:  
ТУ 20.16.56-031-23329719-2018

AWARA СТ 0101 Полиуретановая химстойкая краска для стерильных и чистых помещений  
Изготовитель (производитель): Общество с ограниченной ответственностью «АВЕНИР». (Торговая марка «Avenir®»);  
610004, Кировская обл., г. Киров, ул. Профсоюзная, д.1, оф.510 (Российская Федерация);  
www.avenir-pro.com; 8 800 100 80 47.

Получатель: Общество с ограниченной ответственностью «АВЕНИР». (Торговая марка «Avenir®»); 610004, Кировская обл., г. Киров, ул. Профсоюзная, д.1, оф.510 (Российская Федерация);  
www.avenir-pro.com; 8 800 100 80 47.

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

**СООТВЕТСТВУЕТ**

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. №299.

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Для различных поверхностей в помещениях, в том числе в ЛПУ в помещениях с влажным режимом работы, в стерильных помещениях, в чистых помещениях, на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания, продовольственной торговли.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение Краснодарского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту" № 1800 от 20.01.2021г. Протокол № 1519 от 20.01.2021г., Краснодарского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту"

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



№ 0316631

(Ф. И. О. Подпись) М. П.